


Montage vor Wand
assembly in front of wall






Platzbedarf vor Wand
space reqiurement in front of wall




A-Maß abhängig von Verankerungslänge
-siehe Montageanleitung
dimension A dependent from anchorlength
-see installation manual


Schachtmaße mit / ohne Kabeltopf (kein Personentransport)
shaft dimension with / without cable bin (no person transport)




Schacht - Durchgangsmaße (500mm von Bühneninnenkante)
hoistway size (500mm from platform inside dimension)




Montage vor Gerüst
assembly in front of a scaffold





Platzbedarf vor Gerüst (mit Umwehrung gez.)
space requirements in front of a scaffold (shown with enclosure)




A-Maß abhängig von Verankerungslänge
-siehe Montageanleitung
dimension A dependent from anchorlength
-see installation manual


Werkstoff / Material:		Tol.: Tol.: Tol.:	Gewicht / Weight: 87472,263 kg ID: 1M003341	
In Bearbeitung			Benennung / Title: 2500 ZZP-4 Gerätemaße	Maßstab / Scale: 1 : 75
Konstruktion IDW	Datum / Date	Name		
erstellt / created	02.03.2022	trost		
geändert / changed	21.11.2022	horvath		
GEDA® GmbH Mertinger Str. 60 86663 Asbach-Bäumenheim			Zeichnungsnummer / Drawing number: 1M003376.idw -	Datei-/File-Name: 1M003341.iam - Urspr. / Origin:
				A2 1 /2


Refer to protection notice ISO 16016. / Schutzvermerk ISO 16016 beachten.

Fußteil
base plate




Transportmaße (Kabeltopf in Bühne)
transport dimension (cable bin in platform)






GEDA S-MAST
GEDA S-MAST




Werkstoff / Material:		Tol.: Tol.: Tol.:	Gewicht / Weight: 542,843 kg ID: K00080	
In Bearbeitung			Benennung / Title: 2500 ZZP-4 Gerätemaße	Maßstab / Scale: 1 :50
Konstruktion IDW	Datum / Date	Name		
erstellt / created	02.03.2022	trost		
geändert / changed	21.11.2022	horvath		
GEDA® GmbH Mertinger Str. 60 86663 Asbach-Bäumenheim	Zeichnungsnummer / Drawing number: 1M003376.idw -		Datei-/File-Name: 1M003266.ipt - Urspr. / Origin:	A2 2 /2


Refer to protection notice ISO 16016. / Schutzvermerk ISO 16016 beachten.

Montage vor Wand
assembly in front of wall






Platzbedarf vor Wand
space reqiurement in front of wall




A-Maß abhängig von Verankerungslänge
-siehe Montageanleitung
dimension A dependent from anchorlength
-see installation manual


Schachtmaße mit / ohne Kabeltopf (kein Personentransport)
shaft dimension with / without cable bin (no person transport)




Schacht - Durchgangsmaße
(500mm von Bühneninnenkante)
hoistway size (500mm from platform inside dimension)




Montage vor Gerüst
assembly in front of a scaffold





Platzbedarf vor Gerüst (mit Umwehrung gez.)
space requirements in front of a scaffold (shown with enclosure)




A-Maß abhängig von Verankerungslänge
-siehe Montageanleitung
dimension A dependent from anchorlength
-see installation manual


Werkstoff / Material:		Tol.: Tol.: Tol.:	Gewicht / Weight: 87472,263 kg ID: 1M018750	
In Bearbeitung			Benennung / Title: 2500 ZZP-4 Gerätemaße	Maßstab / Scale: 1 : 75
Konstruktion IDW	Datum / Date	Name		
erstellt / created	01.03.2023	horvath		
geändert / changed	21.11.2022	horvath		
GEDA® GmbH Mertinger Str. 60 86663 Asbach-Bäumenheim			Zeichnungsnummer / Drawing number: 1M018749.idw -	Datei-/File-Name: 1M018750.iam - Urspr. / Origin: A2 1 /2


Refer to protection notice ISO 16016. / Schutzvermerk ISO 16016 beachten.

Fußteil
base plate




Transportmaße (Kabeltopf in Bühne)
transport dimension (cable bin in platform)






GEDA S-MAST
GEDA S-MAST



GEDA Vario - MAST
GEDA Vario - MAST



Werkstoff / Material:		Tol.: Tol.: Tol.:	Gewicht / Weight: 542,843 kg ID: K00080	
In Bearbeitung			Benennung / Title: 2500 ZZP-4 Gerätemaße	Maßstab / Scale: 1 :50
Konstruktion IDW	Datum / Date	Name		
erstellt / created	01.03.2023	horvath		
geändert / changed	21.11.2022	horvath		
GEDA® GmbH Mertinger Str. 60 86663 Asbach-Bäumenheim	Zeichnungsnummer / Drawing number: 1M018749.idw -		Datei-/File-Name: 1M003266.ipt - Urspr. / Origin:	A2 2 /2

Refer to protection notice ISO 16016. / Schutzvermerk ISO 16016 beachten.