


Montage vor der Wand
assembly in front of wall






Platzbedarf vor Wand
space requirement in front of wall




A-Maß abhängig von Verankerungslänge
- siehe Montageanleitung
dimension A dependent from anchorlength
-see installation manual


Schachtmaße mit / ohne Kabeltopf (kein Personentransport)
shaft dimensions with / without cable bin (no person transport)




Schacht - Durchgangsmaße (500mm von Bühneninnenkante)
hoistway size (500mm from platform inside dimension)




Montage vor Gerüst
assembly in front of a scaffold






Platzbedarf vor Gerüst (mit Umwehrung gez.)
space requirements in front of scaffold (shown with enclosure)



A-Maß abhängig von Verankerungslänge
- siehe Montageanleitung
dimension A dependent from anchorlength
-see installation manual


Transportmaße (Kabeltopf in Bühne)
Transport dimension (cable bin in platform)




Werkstoff / Material:		Tol.: Tol.: Tol.:	Gewicht / Weight: 85837,742 kg ID: 1210996	
Freigegeben			Benennung / Title: EO Gerätemaße GEDA 500ZZP 2-3 Bühne A	Maßstab / Scale: 1 : 75
EO	Datum / Date	Name		
erstellt / created	09.12.2021	trost		
geändert / changed	20.04.2023	mair		
GEDA® GmbH Mertinger Str. 60 86663 Asbach-Bäumenheim	Zeichnungsnummer / Drawing number: 1211037.idw -.2		Datei-/File-Name: 1210996.iam -.1 Urspr. / Origin:	A2 1 /2


Refer to protection notice ISO 16016. / Schutzvermerk ISO 16016 beachten.

Montage vor der Wand
assembly in front of wall






Platzbedarf vor Wand
space requirement in front of wall




A-Maß abhängig von Verankerungslänge
- siehe Montageanleitung
dimension A dependent from anchorlength
-see installation manual


Schachtmaße mit / ohne Kabeltopf (kein Personentransport)
shaft dimensions with / without cable bin (no person transport)




Schacht - Durchgangsmaße (500mm von Bühneninnenkante)
hoistway size (500mm from platform inside dimension)




Montage vor Gerüst
assembly in front of a scaffold






Platzbedarf vor Gerüst (mit Umwehrung gez.)
space requirements in front of scaffold (shown with enclosure)



A-Maß abhängig von Verankerungslänge
- siehe Montageanleitung
dimension A dependent from anchorlength
-see installation manual

Transportmaße (Kabeltopf in Bühne)
Transport dimension (cable bin in platform)





Werkstoff / Material:		Tol.: Tol.: Tol.:	Gewicht / Weight: 87538,921 kg ID: 1211215	
Freigegeben			Benennung / Title:	Maßstab / Scale:
EO	Datum / Date	Name	Gerätemaße GEDA 500ZZP -2 -3 Bühne B	1 : 75
erstellt / created	13.12.2021	trost		
geändert / changed	20.04.2023	mair		
GEDA® GmbH Mertinger Str. 60 86663 Asbach-Bäumenheim			Zeichnungsnummer / Drawing number: 1211215.idw -.3	Datei-/File-Name: 1211214.iam -.- Urspr. / Origin:

A2
1 /2


Refer to protection notice ISO 16016. / Schutzvermerk ISO 16016 beachten.

Montage vor der Wand
assembly in front of wall






Platzbedarf vor Wand
space requirement in front of wall




A-Maß abhängig von Verankerungslänge
- siehe Montageanleitung
dimension A dependent from anchorlength
-see installation manual


Schachtmaße mit / ohne Kabeltopf (kein Personentransport)
shaft dimensions with / without cable bin (no person transport)




Schacht - Durchgangsmaße (500mm von Bühneninnenkante)
hoistway size (500mm from platform inside dimension)




Montage vor Gerüst
assembly in front of a scaffold






Platzbedarf vor Gerüst (mit Umwehrung gez.)
space requirements in front of scaffold (shown with enclosure)



A-Maß abhängig von Verankerungslänge
- siehe Montageanleitung
dimension A dependent from anchorlength
-see installation manual


Transportmaße (Kabeltopf in Bühne)
Transport dimension (cable bin in platform)




Werkstoff / Material:		Tol.: Tol.: Tol.:	Gewicht / Weight: 85175,471 kg ID: 1211472	
Freigegeben			Benennung / Title: EO Gerätemaße GEDA 500ZZP -2 -3 Bühne C	Maßstab / Scale: 1 : 75
EO	Datum / Date	Name		
erstellt / created	16.12.2021	trost		
geändert / changed	20.04.2023	mair		
GEDA® GmbH Mertinger Str. 60 86663 Asbach-Bäumenheim	Zeichnungsnummer / Drawing number: 1211471.idw -.3		Datei-/File-Name: 1211472.iam -.- Urspr. / Origin:	A2 1 /2


Refer to protection notice ISO 16016. / Schutzvermerk ISO 16016 beachten.

Montage vor der Wand
assembly in front of wall







Platzbedarf vor Wand
space requirement in front of wall




Schachtmaße mit / ohne Kabeltopf (kein Personentransport)
shaft dimensions with / without cable bin (no person transport)




Schacht - Durchgangsmaße (500mm von Bühneninnenkante)
hoistway size (500mm from platform inside dimension)




Montage vor Gerüst
assembly in front of a scaffold







Platzbedarf vor Gerüst (mit Umwehrung gez.)
space requirements in front of scaffold (shown with enclosure)



Transportmaße (Kabeltopf in Bühne)
Transport dimension (cable bin in platform)




B




Werkstoff / Material:	Tol.: Tol.: Tol.:	Gewicht / Weight: 82239,225 kg ID: 1211621		
Schnelle Änderung		Benennung / Title: EO Gerätemaße GEDA 500ZZP -2 -3 Bühne SL		Maßstab / Scale: 1 : 75
EO	Datum / Date	Name		
erstellt / created	16.12.2021	GEDA\trost		
geändert / changed	14.02.2022	trost		
GEDA® GmbH Mertinger Str. 60 86663 Asbach-Bäumenheim	Zeichnungsnummer / Drawing number: 1211622.idw -.2		Datei-/File-Name: 1211621.iam -.-	A2
			Urspr. / Origin:	1 /2


Refer to protection notice ISO 16016. / Schutzvermerk ISO 16016 beachten.

Fußteil
base plate






Verschiedene Masthalterungstypen verfügbar
different types of Mast tie´s are available



GEDA UNI-X MAST
GEDA UNI-X mast



Werkstoff / Material:			Tol.: Tol.: Tol.:	Gewicht / Weight: 2186,862 kg ID: 1211062
Schnelle Änderung			Benennung / Title: EO Gerätemaße GEDA 500ZZP -2 -3 Bühne SL	Maßstab / Scale: 1 : 35
EO	Datum / Date	Name		
erstellt / created	16.12.2021	GEDA\trost		
geändert / changed	14.02.2022	trost		
GEDA® GmbH Mertinger Str. 60 86663 Asbach-Bäumenheim	Zeichnungsnummer / Drawing number: 1211622.idw -.2		Datei-/File-Name: 1211062.iam - Urspr. / Origin:	A2 2 /2

Refer to protection notice ISO 16016. / Schutzvermerk ISO 16016 beachten.